Preise für die Reparaturen in Gemeindestrassen



Belagsreparaturen (Strasse)

Erstellen Flicke (HMT + AB)

Erstellen von Belagsreparaturen über Aufgrabungen bestehend aus: Nachschneiden des Belages, Aufbruch der Chaussierung inkl. Auflad und Abfuhr, erstellen und Walzen Reinplanie, Liefern und Einbauen einer Tragschicht HMT 22 I ca. 120 mm stark, Belag Abfräsen ca. 30 mm stark, Fugenpasten entlang best. Belagskante, sowie Liefern und Einbauen einer Deckschicht AB 6 L ca. 30 mm stark, fertig gewalzt.

Total m² Fr. 378.00

Belagsreparaturen (Trottoir)

Erstellen Flicke (HMT + AB)

Erstellen von Belagsreparaturen über Aufgrabungen bestehend aus: Nachschneiden des Belages, Aufbruch der Chaussierung inkl. Auflad und Abfuhr, erstellen und Walzen Reinplanie, Liefern und Einbauen einer Tagschicht HMT 16 I, ca. 80 mm stark, Belag Abfräsen ca. 30 mm stark, Fugenpasten entlang best. Belagskante, sowie Liefern und Einbauen einer Deckschicht AB 6 L ca. 30 mm stark, fertig gewalzt.

Total m² Fr. 298.00

Weiter gehende Aufwendungen werden separat verrechnet.

Die Ansätze erhöhen sich jeweils um die durch das kantonale Tiefbauamt festgelegten Teuerungszuschläge.

Der Gemeinderat

Pfungen, 10. November 2016